

АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024-2025 году
составлен «07» августа 2024 года

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 25 «Светлячок» города Зеленокумска Советского
района», 1990 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

администрация Советского муниципального округа Ставропольского края
(учредитель организации)

357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул.Семенова 17

(юридический адрес, физический адрес организации)

заведующий МДОУ, Пономарева Ольга Александровна, 3-51-58

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Советского муниципального
округа Ставропольского края от «24» июня 2024 г. № 747 в период с «01» по «12»
августа 2024 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Недолуга В.И., заместитель главы администрации Советского муниципального
округа Ставропольского края

Заместитель председателя комиссии:

Пахмутова Т.П., начальник управления образования администрации Советского
муниципального округа Ставропольского края

Секретарь комиссии:

Логвинова Е.И., ведущий специалист управления образования администрации
Советского муниципального округа Ставропольского края

Члены комиссии:

1. Емельянов В.В., заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Отдела МВД России «Советский» (по согласованию).
2. Гетманский Д.В., дежурный ЦОУ ОО по Советскому городскому округу – филиалу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (по согласованию).
3. Кайдаш В.В., старший оперуполномоченный УФСБ России по Ставропольскому
краю (по согласованию).
4. Новокщёнова И.Н., ведущий специалист управления образования администрации
Советского муниципального округа Ставропольского края.
5. Ерещенко В.Г., инженер по надзору за строительством 1 категории (по
согласованию).
6. Скурко И.В., государственный инспектор межрегионального отдела
государственного энергетического надзора КУ Ростехнадзора (по согласованию).

проведена проверка готовности Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25
«Светлячок» города Зеленокумска Советского района»

(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 25 «Светлячок» города Зеленокумска Советского района», утвержден распоряжением АСМО СК,
(полное наименование образовательной организации)

от «11» декабря 2023 года № 328;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «26» 01 2009 г. № 26-АЕ 663579, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «26» 01 2009 г. № 26-АЕ 663581, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «03» августа 2017г., серия 26 ЛО1 № 0002154, регистрационный номер Министерство образования и молодежной политики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочная.

2. Паспорт безопасности организации от «11» августа 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «19» 01 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица на 243 мест.

Качество и объёмы, проведённых в 2023-2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - не проводился, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 12 объектах, в том числе:

ремонт групповых помещений, лестничные проёмы, выполнены
сотрудниками детского сада,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приёмки не оформлен, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на территории объектах образовательной организации:
(наименование объекта, вид ремонта)

покраска уличного оборудования
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо ремонт пожарных лестниц, цоколя по периметру здания ДООУ

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: проведений занятий, игровая, самостоятельная и совместная деятельность воспитателя и детей; оказание дополнительных образовательных услуг: экологичекий кружок «Мы земляне» и танцевальная аэробика «Звездочки».

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность воспитанников – 243 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 170 человек;

г) численность выпускников 2023-2024 годов - 45 человек;

д) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 45 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 12; в том числе: до 3-х лет 2, 3 года и старше 10, количество воспитанников - 170 человек; в том числе: до 3-х лет 38, 3 года и старше 184,

ж) наличие образовательных программ - (ООП ДООУ, программа воспитания, рабочие программы) - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программы развития организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 30 человек 88 %, в том числе имеющих:

1 категорию - 6 человек, 20 %, высшую категорию – 11 человек, 37%,

Всего обслуживающий персонал – 32 человек 91 %, в том числе:

административно-хозяйственных работников - 1 человек;

помощников воспитателей – 13 человек;

поваров - 3 человека;

медицинских работников – медсестра, заключён договор на медицинское обслуживание МДОУ с ГБУЗ СК «Советская районная больница» от 23 декабря 2023 г.

к) наличие плана работы организации на 2024-2025 учебный год - имеется

имеется, не имеется

учебного плана имеется, учебного графика имеется, рабочих программ имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы, частично оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья частично оборудованы: не оборудованы

(перечислить, что есть)

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	% оснащённости	Наличие и состояние мягкого инвентаря	Наличие и состояние мебели	Необходимо	Оборудование средствами пожаротушения	№ п/п
1	1 мл. гр. «Пчелка»	80%	Хорошее	Хорошее	наматрасник и	оборудовано	
2	1 мл. гр. «Солнышко»	80%	Хорошее	Хорошее	наматрасник и,	оборудовано	
3	2 мл. гр. «Радуга»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
4	2 мл. гр. «Гномик»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
5	Средняя.. «Лучики»	80%	Хорошее	Хорошее	наматрасник и	оборудовано	
6	средняя гр. «Колокольчик»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
7	Старшая комб. гр. «Цыпленок»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
8	Старшая компенсир.гр. «Вишенка»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
9	Старшая компенсир.гр. «Одуванчик»	80%	Хорошее	Хорошее		оборудовано	
10	Подготовительная компенс.гр. «Дюймовочка»	80%	Хорошее	Хорошее	наматрасник и	оборудовано	
11	Подготовительная компенс.гр. «Вишенка»	80%	Хорошее	Хорошее	наматрасник и	оборудовано	
12	Подготовит. комбинированная гр. «Ромашка»	80%	Хорошее	Хорошее	Наматрасники,	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется, приспособлен** (типовое помещение), ёмкость – **20** человек, состояние – **удовлетворительное;**

бассейн – **не имеется;**

музыкальный зал – **имеется, типовое помещение,** ёмкость – **50** человек, состояние – **удовлетворительное;**

в) организация компьютерной техникой – **обеспечена в достаточной мере:**

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - **7** единиц, из них подлежит списанию – **1** единица, планируется к закупке в текущем учебном году – **0** единиц. Основные недостатки: **1 системный блок устаревшей модификации**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – **имеются, обеспечивает,** обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние **удовлетворительное** (неудовлетворительное),

Потребность в спортивном оборудовании: **модули - 2 комплекта, тоннели-лабиринты мягкие - 2 штуки, тренажеры -3 шт.**

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **неполная оснащённость спортивным оборудованием;**

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: требуется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: - шкафы для пособий -12 шт, столы письменные-12 шт.

(наименование) (количество)

Основные недостатки: нет

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное: общая площадь участка – 9059,00 кв.м
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует

(имеются (не имеются), состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: спортивные сооружения частично демонтированы.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется, заключён договор на медицинское обслуживание МДОУ с ГБУЗ СК «Советская районная больница» от 26 декабря 2023 г.

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «29» 09 2016 г, № ЛО-26-01-003804, регистрационный № 1022601008935;

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в организации оборудованы: медицинский кабинет – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

процедурная – имеется, типовое помещение, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: отсутствие медицинского работника

8. Питание воспитанников - организовано

(организовано, не организовано)

гигиенические условия для приёма пищи имеются и соблюдаются;

имеются (не имеется) (соблюдаются, не соблюдаются)

приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по заключённым договорам

(из продуктов, закупаемых у организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.)

Основные недостатки: не имеются;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) Количество холодильного оборудования 5 единиц,

Основные недостатки:;

е) обеспеченность технологическим оборудованием –

не достаточное,

(достаточное, не достаточное)

ж) количество технологического оборудования 3 единиц,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: высокая степень изношенности

Потребность в закупке технологического оборудования: имеется,

(имеется, не имеется)

Мясорубка -1 шт, протирочная машина – 1 шт, хлебoreзка -1 шт.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеются;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников имеются, основные недостатки - не имеются.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников организован (использование кипячёной воды),

(организован, не организован) указать способ организации

Основные недостатки: не имеются;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 9, от 22 января 2024 г., ИП Новаковская Е.Г., № 9/1 от 01 июля 2024 г., ИП Новаковская

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. -Нормы освещенности групповых ячеек, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется в ночное время - сторожами (3 единицы)

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: ФГКУ «УВОВНГ России по Ставропольскому краю № СО 148 от 26.12.2023 г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова и телефонов АТС 6-13-61;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудована

(оборудована, не оборудована)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

Основные недостатки: нет указательных знаков

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023-2024 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась.

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки не выявлены;

Нарушения по предписанию - нет

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена «СИГНАЛ-20 М» Стрелец Мониторинг для передачи извещаний от охранно-пожарного оборудования МДОУ к ПО

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая функционирование оповещательной автоматической установки пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает (не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает (не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию воспитанников персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны

(разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

(назначены (не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта технического отчёта ООО «Энергострой» от «05» июля 2024 года,

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объёме.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется собственной котельной, состояние удовлетворительное.

(характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная) (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и принудительной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется «Зеленокумский водоканал»

(указать водоснабжающую организацию)

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется

(указать снабжающую организацию)

17. Канализация централизованная

(указать тип системы сброса стоков)

18. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 12 штук
- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха 12 штук
- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции имеется
- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется
- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется
- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации имеются

II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 «Светлячок» города Зеленокумска Советского района»

(полное наименование организации)

к новому 2024-2025 учебному году готов

(готов, не готов)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены замечания/нарушения:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных замечаний/нарушений для принятия решения.


Председатель комиссии:

 В.И. Недолуга


Заместитель председателя комиссии

 Т.П. Пахмутова


Секретарь комиссии:


 Е.И. Логвинова


Члены комиссии:


 Д.В. Гетманский

 В.В. Емельянов

 В.Ф. Ерещенко


 В.В. Кайдаш

 И.Н. Новокщёнова

 И.В. Скурко

Заведующий МДОУ

(подпись)

 О.А. Пономарева
Ф.И.О.

